



Saneringsregime mot blodmidd (*Dermanyssus gallinae*)

Gjelder for alle tropefugler og høns.

Behandling bør skje utenom hekkesesongen og skal utføres 2 ganger for full sanering av flokken. Sanering betyr at man utrydder smitten i flokken. Ny behandling kan skje etter 3 måneder.

Behandling foregår med Exzolt (fluralaner) som gis i drikkevannet til fuglene. Det brukes 1 milliliter per liter drikkevann for ørkenfugler som undulat og gouldsamadiner. Dette tilsvarer 0,5 mg/kg/dag i levendevekt. For høns brukes halv dose.

Tilbakeholdelsestider, høns: Slakt:14 døgn. Egg:0 døgn.

Regime for sanering med Exzolt hos tropefugler:

Dag 0: 1 milliliter per liter drikkevann i 24 timer.

Dag 7: 1 milliliter per liter drikkevann i 24 timer.

Fuglene MÅ IKKE ha andre vannkilder inkl. grøntfôr og bløtfôr tilgjengelig på dagene med behandling. Det gjelder også grønne kvister o.l.

Sanering er ferdig 7 dager etter siste dosering. Det er litt omstendelig, men vel verdt det.

Det anbefales miljøsanering og bruk av silikabasert behandling av miljøet i forbindelse med saneringen. Hønsemidd VermiNIX 1kg fåes hos Felleskjøpet og koster ca. 350 kroner.

Du må få en fugleveterinær til å lage en resept på Exzolt til deg da produktet er reseptbelagt.

En 50 ml flaske Exzolt koster ca. 1500 kroner. Det er minste forpakning.

Mvh

Evert Jor, veterinær hos NORAQ Inventus AS